



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020**

**PROCESSO Nº 023/2020**

**PREGÃO PRESENCIAL DE RP Nº 012/2020**

O Município de Carbonita inscrito, no CNPJ sob o nº 21.154.174.0001/89, com sede na Praça Edgard Miranda, nº 202, Centro, nesta Cidade, CEP 39665-000, neste ato representado por seu Prefeito, **Nivaldo Moraes Santana**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº. 483//2017, que regulamenta o SRP, e demais disposições legais aplicáveis, resolve **registrar os preços** apresentado pela **JULIANO JOSE AZEVEDO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.695.634/0001-55, situada na Rua Xisto Silveira, nº 748A, Bairro: Pernambuco, Bocaiuva MG CEP: 39.390-000, a seguir denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada por seu **Juliano Jose Azevedo**, portador da Cédula de Identidade nº MG – 12.607.400 e inscrito no CPF sob o nº 741.165.766-20, no Processo Licitatório nº 023/2020, na modalidade Pregão Presencial nº 012/2020, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços unitários, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**Cláusula Primeira – DO OBJETO E DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA**

1.1 - Constitui objeto desta Ata a contratação de empresa(s) para locação de estruturas para eventos conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do anexo i do edital de licitação que originou o registro, parte integrante e inseparável deste instrumento.

1.2 - Os equipamentos que apresentarem defeitos deverão ser substituídos de maneira que não atrapalhem o andamento/realização do evento.

**Cláusula Segunda – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

2.1 - Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de Registro de Preços em seu anexo ÚNICO. O valor estimado para esta Ata é de **R\$ 172.450,00 (cento e setenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais)**

2.2 - Este instrumento não obriga o Município de Carbonita a adquirir os serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para execução de um ou mais lotes, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.

**Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA**


3.1 - A presente Ata de Registro de Preços **terá a vigência de 12 (doze) meses**, contada a partir da data da sua assinatura.

**Cláusula Quarta – DA ENTIDADE PARTICIPANTE**

4.1 - O órgão participante deste Registro de Preços é o Município de Carbonita.

4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.2.1 - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos aqui registrados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas nesta Ata.



4.2.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade que aderir a esta Ata, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente aqui registrados.

#### **Cláusula Quinta – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

5.1 – O Município de Carbonita não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos serviços nela licitados, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da execução.

5.2 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Segunda são estimados e representam as previsões para o fornecimento durante o prazo de 12 (doze) meses.

5.3 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

5.4 - Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência no fornecimento, a Contratante terá direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando ao Fornecedor a perda de interesse no fornecimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

5.5 - O recebimento dos equipamentos/serviços serão feitos primeiramente em caráter provisório. Somente após verificação da conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual e demais exigências contidas no processo licitatório o aceite será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento.

5.6 - A prestação de serviço deverá ser feita em horário comercial pelo(s) licitante vencedor, por sua conta e risco, respeitando-se, o prazo máximo fixado na proposta, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, após ordem de serviço/fornecimento.

5.7 - A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor nomeado pelo Município contratante para tal fim, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta prestação para fins de pagamento.

5.8 - A presença da fiscalização do servidor nomeado não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

5.9 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as exigências, bem como determinar prazo para substituição dos serviços eventualmente fora das especificações.

5.10 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão (Presencial) nº. 012/2020 e no Anexo I do referido Edital.


#### **Cláusula Sexta – DO PRAZO, DA FORMA E DO LOCAL DE ENTREGA:**

6.1 A empresa a ser contratada deverá fornecer o serviço no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento, visto que 48 (quarenta e oito) horas antes do evento os equipamentos devidamente instalados/montados deverão estar à disposição de um técnico responsável designado pela Prefeitura Municipal de Carbonita e Corpo de Bombeiros para vistoria e quaisquer notificação corretiva a respeito dos serviços/equipamentos licitados de acordo este termo de referência deste edital. Os serviços/equipamentos deverão ser instalados na sede e distritos do Município Carbonita – MG conforme designação da ordem de serviços/fornecimento, ressalvados os motivos de força maior.

#### **Cláusula Sétima – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

7.1 – Os serviços, objeto desta Ata, serão recebidos pelo Município de Carbonita conforme forma prevista no art. 73, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93.

7.2 – O Município de Carbonita acompanhará a execução dos serviços e as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.



7.3 – O FORNECEDOR deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, decorrentes do fornecimento de serviços, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Carbonita.

7.4 - Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações assumidas durante todo o processo deste serviço.

7.5 - Substituir às expensas, todo e qualquer serviço em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidades exigidos, com defeito, vício ou o que vier a apresentar problema quanto ao seu uso.

7.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega do serviço.

7.7 - Responsabilizar-se pela prestação dos serviços no prazo estabelecido.

7.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta prestação.

7.9 - O FORNECEDOR deverá informar ao Município da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos serviços, dentro do prazo previsto de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.

7.10 - A tolerância do Município de Carbonita com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da empresa não importará, de forma alguma, em alteração da Ata de Registro de Preços ou novação, podendo o Município exercer seus direitos a qualquer tempo.

7.11 - Das Contratações: A empresa que ganhar a licitação será responsável pela contratação e encargos de todos os funcionários e serviços;

7.12 - Dos Banheiros químicos. A empresa vencedora deverá disponibilizar equipe especializada em atividades de limpeza e manutenção permanente de sanitários com pessoas treinadas e habilitadas.

7.13 - Da Montagem de Palco. A empresa que ganhar a licitação deverá disponibilizar equipe especializada para a montagem e desmontagem das estruturas com pessoas treinadas e habilitadas;

### **Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO E REAJUSTE**

8.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do Município de Carbonita, por processo legal, após a comprovação da prestação dos serviços, nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, que poderá ser em até 02 (duas) vezes, sendo 01 (uma) parcela a cada mês e 1º (primeira) parcela após 30 (trinta) dias da prestação de serviços, mediante apresentação da nota fiscal de cobrança dos serviços executados ou documento equivalente.


8.1.1 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

8.2.1 - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda fazer a retenção do ISSQN sobre o valor dos pagamentos efetuados.

8.3 Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis:

8.3.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Carbonita para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

8.3.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de



comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso.

8.3.3 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

8.3.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Carbonita, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade.

8.3.5 Fica facultado ao Município de Carbonita realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado.

8.3.6 A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e jurídica do Município de Carbonita, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Município de Carbonita.

8.3.6.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

8.3.6.2 O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.

8.3.6.3 A planilha de composição de custos deverá ser apresentada juntamente com a proposta.

### **Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

9.1 - Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

9.1.1 - Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos fornecimentos realizados;

9.1.2 - Avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

9.1.3 - Promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente eventuais alterações nos preços registrados;


9.1.4 - Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem como o cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.5 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

9.1.6 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Oitava da presente Ata;

9.1.7 – Aplicar as sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.

9.2 - COMPETE AO FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:



9.2.1 – Fornecer durante 12 (doze) meses, na forma e condições aqui fixadas, mediante requisição do Município de Carbonita, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão (Presencial) nº. 012/2020;

9.2.2 - Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;

9.2.3 – Prestar o serviço nos locais indicados pelo Município de Carbonita, observado o disposto na Cláusula Sexta;

9.2.4 - Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

9.2.7 - Cumprir durante toda a execução da Ata de Registro de Preços as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a Seguridade Social (FGTS e INSS);

9.2.8 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas;

9.2.9 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

9.2.10 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Município de Carbonita, referentes à forma de fornecimento de serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

9.2.11 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia;

9.2.12 - Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência;

9.2.13 - Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos registrados, sempre nas mesmas condições estipuladas nesta Ata;

9.2.14 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Carbonita ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

### **Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:


10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:

10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente do Registro de Preços;

10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;



10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:

10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de Carbonita por perdas e danos;

10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.

10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

### **Cláusula Décima Primeira – DO CONTROLE DO REGISTRO DE PREÇOS**

11.1 – O controle do SRP será realizado:

11.1.1 - pelos órgãos do sistema de controle interno e externo, na forma da lei;

11.1.2 – pelo cidadão e pelas pessoas jurídicas, legalmente representadas, mediante petição fundamentada dirigida ao gerenciador do SRP, e, quando for o caso, aos titulares dos órgãos carona; e

11.1.3 – por fornecedores de bens e prestadores de serviços que desejam, por quaisquer razões, impugnar a Ata.

11.2 – Caberá ao órgão gerenciador e aos respectivos órgãos carona demonstrar a legalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art. 113 da lei Federal nº 8.666, de 1993.

11.3 – as denúncias, petições e impugnações anônimas, ou não identificadas ou fundamentadas, serão arquivadas pela autoridade competente.

11.4 – O prazo para apreciação da petição e impugnação, regularmente identificada e fundamentada será de cinco dias úteis, a contar do recebimento.

### **Cláusula Décima Segunda – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**


12.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades:

12.1.1 - Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

12.1.2 - Multa, observados os seguintes limites:

12.1.2.1 - de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

12.1.2.2 - de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias úteis na prestação de serviços constantes do instrumento desta Ata, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;



12.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Carbonita.

12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao Município de Carbonita pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

12.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.

12.3 - As sanções previstas nas cláusulas 12.1.1 a 12.1.3 poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao detentor do preço registrado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

12.4 - As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado, expedido pela autoridade competente da Contratante.

12.4.1 - A critério do Município de Carbonita, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento do serviço for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

12.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93, poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;

12.5.1 - Ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, a Contratante poderá contratar o remanescente, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº. 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e desde que mantidas as mesmas condições da primeira colocada, ou adotar outra medida legal para a aquisição do objeto.

12.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.

### **Cláusula Décima Terceira - DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

13.2 - É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

13.3 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão (Presencial) nº. 012/2020 e seus anexos, bem como a proposta da empresa JULIANO JOSE AZEVEDO - ME apresentada para a referida licitação.

13.4 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.

13.4.1 - A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o número do Processo Licitatório ou número do contrato.

13.4.2 - O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa.

### **Cláusula Décima Quarta – DO FORO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**  
CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO  
CNPJ: 21.154.174/0001-89

Proc. Nº _____
Folha. Nº _____

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itamarandiba, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

CARBONITA-MG 23 de Março de 2020

---

**Nivaldo Moraes Santana**  
Prefeito Municipal de Carbonita-MG

---

**JULIANO JOSE AZEVEDO**  
JULIANO JOSE AZEVEDO - ME

Testemunhas:

1) _____ CPF: _____	2) _____ CPF: _____
------------------------	------------------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**  
CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO  
CNPJ: 21.154.174/0001-89

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Folha. Nº \_\_\_\_\_

**ANEXO I**

**EMPRESA:** JULIANO JOSE AZEVEDO - ME **CNPJ:** 07.695.634/0001-55

**DATA DA ASS:** 23/03/2020

**VIGENCIA:** 23/03/2020 até 23/03/2021

**PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2020**

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para locação de estruturas para eventos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><b>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: 1.1- SISTEMA DE PA-LINE ARRAY</b> <u>contendo:</u> *02 Torres de som PA montados nas laterais ao palco (L e R), sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Sistema "LineArray" – Fly P.A, contendo no mínimo: 24 caixas acústicas profissionais, ( 12 por lado), com gabinete em madeira prensada, tratada ( compensado naval, MDF) ou materiais compostos ( fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para( médio graves e médio agudos), ativas, com estrutura para fly, contendo CADA: 02 alto falantes de 12" de alta performance para frequência médio graves, com potencia de no mínimo 800 WatssRMs cada. E 01 ( uma) corneta directividade constante com driver de diagrama de titânio e garganta de mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com potencia de no mínimo 150 watss RMS.</li><li>- 01 sistema de " sub-woofer" contendo no mínimo:24 caixas acústicos profissionais ( 12 por lado), com gabinete em madeira prensada, tratada ( compensado naval, MDF) ou matérias compostos ( fiberglass, plásticos injetados de alta resistência ) Pintados com tintas resistência as interperies climáticas, para sub-woofer, ativas contendo CADA: 02 alto falantes Sub-woofer de 18" , alto falantes de alta performance, com potencia de no mínimo 1200 watss RMS tota, 02 conectores para painel, femea de 04 polos, de metal e ou termoplástico de alta resistência</li></ul> <p>*Amplificadores de potencia para o sistema acima, contendo no mínimo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 06 amplificadores stéreo para sub-graves com potencia de no mínimo 8000 watts rms com carga de 4KW/h, classe AB, variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas.</li><li>- 06 amplificadores stéreo para médio- graves com potencia de no mínimo 5000 watts rms, com carga de 2KW/h classe AB, com ventilçao forçada e entradas balanceadas.</li><li>- 06 amplificadores stereo para médias-altas com potencia de no mínimo 4000 watts rm, com carga de 1,5 KW/h, classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas.</li></ul> <p>* Mesas consoles de mixagens: -01 Mesa/ console para o palco de no mínimo 56 canais de entrada, faders de 100mm, com ( míc/linen ganho, pad 20</p>	Diária	10	<b>R\$ 5.950,00</b>	R\$ 59.500,00



db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF, ajustável por canal, Phanton Power por canal , 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos , 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass variável), em todos os canais de entrada. 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas , 01 saída máster L/R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas .

- 01 Mesa/console para o P.A. de no mínimo 56 canais de entrada, faders de 100mm com (míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 16 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com O variável de 04 bandas LPF e HPF ajustável por canal, Phanton Power por canal , 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos , 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass variável), em todos os canais de entrada. Touchscreen na tela, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas ,01 saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas.

\* Periféricos e processadores:

- 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 100mm com filtros de Q constante, com entradas e saídas balanceadas.

- 02 canais de processadores de áudio digitais com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de sub-woofer, graves, medios graves e agudos, contendo: entradas e saídas de sinal balanceadas e AESIBUS, dispaly digital QVGA, filtros de 24db/v° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída.

#### 1.2 - SISTEMA DE MONITOR e EQUIPAMENTOS DE PALCO.

- 01 Sistema de sidefill L/R Duplo, com sub/low, mid/low e mid/higt L/R, composto de no mínimo: 04 caixas com 08 falantes de 18" de alta performance, com potência de no mínimo 1000 w rms , 04 caixas com 04 falantes de 15" de alta performance, com potência mínima de 800 w rms, 04 caixas com 04 falantes de 10" de alta performance com potência de no mínimo 600 w rms e 04 driver com diafragma de titânio de 03" de garganta com corneta de 50x40 de directividade constante, com potência de no mínimo 100 w rms. 02 racks em madeira prensada, tratada



(compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento do sistema de SideFill acima, composto cada um, mínimo de 04 canais de amplificadores, com potência de no mínimo 5000 w rms com carga de 2 KW/h , classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas, para o sub/low, de 04 canais de amplificadores, com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 KW/h , classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas para o mid/low, de 04 canais de amplificadores com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 KW/h , classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas para o mid/higt e os devidos processadores de áudio digitais, para gerenciamento do sistema.

- 1.3- 12 caixas acústicas modelo Two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo CADA: 02 alto-falantes de 12" de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total e driver com diafragma de titânio de no mínimo, 03", garganta de 2" e cometa de 50 x 40 de directividade constante, com potência de no mínimo 75w rms, 2(dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência .

02 racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas monitoras acima, composto cada um, mínimo de 06 canais de amplificadores com potência de no mínimo 3000 w rms com carga de 2 KW/h , classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas; e os devidos processadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas.

\* 01 sistema de sidedrum (bateria) contendo no mínimo:

- 02 caixas acústicas de sub-woofer profissional, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, contendo CADA, 2 alto-falantes sub-woofer de 18" de alta performance para sub/low, com potência de no mínimo 1000 w rms total, 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos. de metal e ou termoplástico de alta resistência.

- 02 caixas acústicas modelo two-way profissional com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiberglass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempéries climáticas, para graves, médios e agudos, ativa ou passivas, contendo CADA: 02 alto-falante de 12" de alta performance para graves com potência de no mínimo 600 w rms, 01 cometa de 50 x 400 de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de 2", com corneta de 50x40 de directividade constante, com potência de no mínimo 100 w rms.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**  
**CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO**  
**CNPJ: 21.154.174/0001-89**

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Folha. Nº \_\_\_\_\_

- 01 bateria acústica básica, sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de:  
01 bumbo 22", 01 ton de 12", 01 ton de 13", 01 surdo de 16", todos com peles novas e hidráulicas  
01 caixa 14", com pele porosa de attack e de resposta com esteira.  
01 estante de caixa .  
01 estante de chimbau com arrue/a, feltro e cachimbo .  
03 estantes de pratos girafa com feltros e borboletas.  
01 pedal de bumbo.  
01 banquinho com almofada.  
- 01 sistema específico para teclado, contendo no mínimo:  
01 mixer com no mínimo; 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores XLR.  
03 bandas de equalização (graves, médios e agudos) por canal de entrada.  
02 saídas master L e R, balanceadas  
02 saídas L e R de control-roam, balanceadas e controle de pré escuta com saída para fones de ouvido  
02 caixas acústicas ativas ou passivas com potência mínima de 300w rms a 8hms no mínimo contendo cada:  
01 woofer de 12" ou 15" \* para graves com driver de diafragma de titânio 2" com corneta 50x40 de directividade constante, com potência mínima de 75 watts rms,  
- 01 amplificador específico para contra baixo, contendo no mínimo:  
800 watts rms de potência transistorizada e/ou valvulada,  
01 crossover de 02 vias com corte variável.  
01 pré de entrada com plugs P10/XLR, e controle de nível de linha,  
01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e agudos),  
01 caixa acústica contendo 04 alto falantes de 10" com cones de alumínio.  
01 caixa acustica contendo 01 alto falantes de 15", com cone de alumínio.  
- 02 amplificadores específicos para guitarra, contendo no mínimo:  
120 watts rms de potência valvulada, prés de entradas independentes com plugs P10/XLR, e controle de nível de linha,  
02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), Efeito de reverber  
01 caixa acústica com 04 falantes de 12", com 120 w rms.  
- 01 mult-cabo chaveado específico para transmissão de sinal de áudio, balanceado com mínimo de:  
36 vias/ canais de entradas XLR. fêmea de painel  
Saídas XLR macho de linha para P A e monitor  
Spliter ativo para 02 pontos (PA e monitor)  
60 metros de comprimento para P A .  
15 metros de comprimento para monitor  
- 04 sub snake – mult-cabos específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada;  
Bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel com no mínimo 15 Mts. De comprimento.



- 40 pedestais grandes, articulados para microfones, com seus devidos cachimbos e em bom estado de funcionamento

- 25 garras com suportes para microfones, com seus devidos cachimbos em bom estado de funcionamento.

- 20 Direct Box entre Ativos e Passivos, com: Impedância de entrada: >2dbs.  
Entrada e LINK OUT com conector Jack ¼” desbalanceado, entrada XLR desbalanceado Saída XLR balanceado ,2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 dB)  
Resposta de owerncia: 10Hz a 93 kHz (-3dB)  
Relação SinaVRuído: -110 dBU  
Alimentação: Phantomower de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V  
Suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico. Chave Ground

- 20 Microfones Padrão Polar sendo:  
Unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do microfone, uniforme com a freqüência impedância nominal é de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância. Dinâmico (bobina móvel) Resposta de Freqüência50 a 15.000 Hz

- 30 Microfones Padrão Polar sendo:  
Unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo rotacional do microfone, uniforme com a freqüência.  
Sensibilidade (a 1.000 Hz) Tensão de Circuito Aberto: - 56,0 dBV / Pa \* (1,6 mV)  
\* (1 Pa = 94 dB SPL), Impedância nominal é de 150 ohms (310 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância nominal. Polaridade Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3.

-10 Microfones Headset Sem Fio Auricular.

- 01 Kit de Microfones específicos para Drums system, contendo  
07 microfones específicos para drums system, sendo 05 unidirecional (cardióide) freqüência impedância nominal é de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância. Dinâmico (bobina móvel) Resposta de Freqüência 50 a 15.000 Hz Para bumbo, caixa, tons e surdo e 02 microfones tipo condenser, com Impedância de saída (em 1000 Hz) 600 ohms  
Sensibilidade (a 1000 Hz)  
-48 DBV / Pa, mV (4,0), 1 Pascal = 94 dB SPL  
Sensibilidade Eletromagnética -7 DB SPL equivalente (60 Hz).

- 02 aparelhos de reprodução de áudio, CDs, DVD e MP3.

- 01 aparelho de reprodução e gravação de MD ( Mini-Disc).

- 01 Sistema Main Power contendo:  
transformador 220 (duzentos e vinte) votts para 110 (cento e dez) volts, com isolador, estabilizador de tensão de no mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de distribuição com conectores de A.C., compatíveis com os conectores dos cabos necessários para a energizar os equipamentos acima. cabo de ac. trifásico com mínimo de 50 Mts e



	<p>capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 sistema de inter comunicação do Palco / P.A. eficiente, 01 kit de cabos de sinal, spliter's e de microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima.</p> <p>- 01 Kit de acessórios e ferramentas, necessários para a devida montagem do sistema e para o perfeito funcionamento do mesmo especificado.</p>				
2	<p><b>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE:</b> 12 Refletores parabólicos em alumínio escovado, com as seguintes características cada: lâmpadas Par -64 – 1000 w - Focos 01, 02 e 05, 110 ou 220 volts, 1000 watts de potência cada, Porta filtros.</p> <p>* Focos e gelatinas, a definir conforme o rider técnico das bandas.</p> <p>24 refletores par led 3 Watts RGB em alumínio escovado,</p> <p>- 12 refletores parabólicos com as seguintes características cada: Lâmpadas ( ACL) adaptadas para 110 ou 220 volts</p> <p>-08 refletores elipsoidais com as seguintes características: variação de foco de 25 a 50, 1000w de potencia, porta filtro, jogo de facas de recorte giratórias, porta globos, íris lâmpada halógenas 110 ou 220 volts</p> <p>-06 refletores mini-Brult com as seguintes características cada: mínimo de 6 lâmpadas DWE de 700wats em cada refletor 110 ou 220 volts 02 banddoor em cada.</p> <p>-06 refletores superstrobo com as seguintes características cada: 3000w controle por protocolo DMX: lâmpadas de</p> <p>- 02 canhões seguidores com as seguintes características: Lâmpada HMI de 1200 watts, 110 ou 220 volttts</p> <p>06 filtros de cores dicróicos</p> <p>Controle de íris, zoom, dimmers e Black out</p> <p>Tripé de sustentação</p> <p>- 80 filtros de cores (gelatinas) de cores específicas para os refletores acima, conforme rider técnico das bandas.</p> <p>- Controle DMX com mínimo de 48 canais de dimmers, com a seguintes características:</p> <p>110 ou 220 volts, mínimo de 4000 watts de potência por canal, filtros toroidal de AC, sinal de comando digital DMX, endereçamento para sinal DMX, chaves dijuntoras de proteção de entrada e saídas de AC.</p> <p>- 01 spliter de sinal DMX com 04 entrada e 16 saídas Opto isoladas conectores XLR</p> <p>- 01 Console de controle digital com as seguintes características:</p> <p>Controle digital DMX, mínimo de 2000 canais DMX, mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para controle de memórias e cenas, controle simultâneo de movinglights e refletores.</p> <p>- 02 Máquinas geradoras de fumaça com potência mínima de 3000 watts, com controle DMX abastecidas com líquido específico e acompanhada de 02 ventiladores potentes e silenciosos.</p>	Diária	10	<b>R\$ 4.460,00</b>	R\$ 44.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**  
**CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO**  
**CNPJ: 21.154.174/0001-89**

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Folha. Nº \_\_\_\_\_

	<p>- 01 Sistema de intercom com fio de 04 pontos, composto de, 04 fones auriculares com microfones dinâmicos, tipo head-set.</p> <p>- 01 Kit de varas, torres e garras apropriadas para a instalação dos equipamentos</p> <p>- 01 Multi cabos específicos para transmissão de sinal DMX, com conectores conforme conexão entre dimmers e console de controle, com no mínimo de 50 Mts de comprimento.</p> <p>- 01 Cabo de AC trifásico com 50 Mts e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima.</p> <p>- 01 sistema de AC com capacidade necessária para suprir os equipamentos acima, com segurança conforme normas ABNT.</p> <p>-18 MovingHead bean 200</p>				
11	<p><b>LOCAÇÃO DE GERADOR – 260 KVA'S:</b> 01 gerador de energia com potência mínima de 260 kva; silenciado com container de isolamento acústico; blindagem de ruídos de até 70 decibéis na distância de 04 mts; chave de distribuição de força trifásica (220 volts + neutro) aterrado, chave reversora trifásica de 300 amperes mínimo, regulador automático de tensão e frequência (60 hz) constante, painel de controle com fácil visualização dos comandos: voltímetro, amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais mostradores do conjunto, sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente sem emendas e dentro das normas da abnt, caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas/equipamentos, extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação, cabo flexível de 4x60 mm com 100 mts de extensão mínima, 01 técnico responsável pelo equipamento, equipamento com motor diesel, turbinado, revisado e em bom estado de funcionamento.</p>	Diária	15	<b>R\$ 3.330,00</b>	R\$ 49.950,00
12	<p><b>LOCAÇÃO DE GERADOR – 115 KVA'S:</b> 01 gerador de energia de potência mínima de 115 kva; Silenciado com container de isolamento Acústico; blindagem de ruídos de até 70 Decibéis na distância de 04 mts; chave de Distribuição de força trifásica (220 volts + neutro) aterrado, chave reversora Trifásica de 300 amperes mínimo, Regulador automático de tensão e Frequência (60 hz) constante, painel de Controle com fácil visualização dos Comandos: voltímetro, amperímetro, Frequencímetro, contador de horas e Demais mostradores do conjunto, Sistema de proteção contra curto-circuito E sobre corrente, cabeamento Anti-chamas de no mínimo 50 metros que Atenda a capacidade de fornecimento de Corrente sem emendas e dentro das Normas da abnt, caixa intermediária com Proteção para acoplamento das Cargas/equipamentos, extintor de Incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação, cabo flexível de 4x60 mm com 100 mts de extensão mínima, 01 técnico Responsável pelo equipamento, Equipamento com motor diesel, Turbinado, revisado e em bom estado de funcionamento.</p>	Diária	8	<b>R\$ 2.300,00</b>	R\$ 18.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**  
CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO  
CNPJ: 21.154.174/0001-89

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Folha. Nº \_\_\_\_\_

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 172.450,00</b>
--------------------	-----------------------